

L&Lドレープの特徴

L&Lドレープのバリア性能基準であるANSI/AAMI（米国規格協会／米国医療機器振興協会）が定めるレベル4に適合しています。

手術用ドレープは、手術中の感染を防止することが求められ、原反のバリア性は極めて重要となります。

そのため、最高レベルのAMMIレベル4に合格する製品が求められます。弊社の手術用ドレープは、すべてこの基準を満たしております。

また、弊社の手術用ドレープには、天然ゴムラテックスは一切使用していません。さらに、掲載したドレープは基本のものであり、それぞれお客様の需要によりカスタマイズが可能です。


弊社の手術用ドレープは、QMSとQMPにもとづき工場で製造され、ISO13485認証も取得しております。

吸水補強ドレープ (吸水／防水／撥水)	吸水ドレープ (吸水／防水)	撥水ドレープ (撥水) 撥血液、撥アルコール、撥静電気
親水加工したспанボンド不織布 ポリエチレンフィルム 撥水спанボンド不織布	親水加工したспанボンド不織布 ポリエチレンフィルム	SSMMMS不織布 S：спанボンド M：メルトブロー
関節鏡用ドレープ	カテ検査用ドレープ 整形外科用ヒップドレープ 臀部ドレープ 眼科ドレープ	帝王切開用ドレープ 開腹用ドレープ 泌尿器用ドレープ 整形外科用U型ドレープ

L&L ジャパン 外科用ドレープ


■ 帝王切開用ドレープ

コード：LLD-0001
サイズ：196/258×306cm
穴サイズ：全面インサイズ
23×35.5cm
特徴：アームカバー
フォームで輪状に付けられた
360度対応の受水袋
コードホルダーとポート付




■ 泌尿器科用ドレープ

コード：LLD-0401
サイズ：160/265×280cm
穴サイズ：両面テープ付き 6×16.5cm
吸水補強 51×48cm
特徴：麻酔用スクリーン
付属レギンス
コードホルダー付
フィルターネット、サクション
ひも付き受水袋




■ 関節鏡用ドレープ

コード：LLD-0101
サイズ：200×320cm
穴サイズ：2つ穴、円形ゴム、6cm
特徴：重量の重い特殊生地使用
吸水補強付、麻酔用スクリーン
アームカバー、コードホルダー付
ワイヤ引き締めひものついた
受水袋とポート1付




■ 整形外科用ヒップドレープ

コード：LLD-0501
サイズ：226/284×348cm
穴サイズ：梨状ゴム、17×21cm
吸水補強 54×145cm
特徴：麻酔用スクリーン
アームカバー
コードホルダータブ
透明な足位置の受水袋
138×76cm




■ カテ検査用ドレープ

コード：LLD-0201
サイズ：208×343cm
穴サイズ：2つ穴、開口部9cmの
15cmの円形インサイズ
特徴：吸水補強 73×112cm付
患者右側に片面透明パネル付き




■ カテ検査用ドレープ

コード：LLD-0202
サイズ：200×380cm
穴サイズ：6つ穴、インサイズ付
特徴：首穴付




■ 臀部ドレープ

コード：LLD-0601
サイズ：100×115cm
特徴：液量チェック、補強
フィルタースクリーン
排水口付受水袋



■ 開腹用ドレープ

コード：LLD-0301
サイズ：196/258×306cm
穴サイズ：10×30.5cm
特徴：吸水補強、77.5×77.5cm
計器パッド、アームカバー
コードホルダータブ付



その他ご要望に関しましてはご相談ください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

製造販売元

L&L ジャパン株式会社

〒812-0879 福岡市博多区銀天町1-6-20


info@ll-jp.com

問い合わせ

L&L ジャパン 外科用ドレープ / ガウン


■ 整形外科用 U型ドレープ

コード：LLD-0701
サイズ：215/275×340cm
穴サイズ：両面テープ付きスリット
13×203cm
特徴：吸水補強
アームカバー




■ 眼科ドレープ

コード：LLD-0801
サイズ：115×160cm
穴サイズ：全面インサイズ、10×13cm
特徴：吸水補強 54×145cm
受水袋 サポートバー付



■ サイドドレープ

コード：LLD-0901
サイズ：75×90cm
150×240cm
150×180cm
特徴：端に両面テープ付き



■ 四角布 / 吸水シート

コード：LLD-1101 / LLD-1201
サイズ：各種
特徴：サイズバリエーション豊富な
撥水スパンボンドまたは
吸水 / 防水スパンボンドを
使用した四角布類です。
穴あきやテープ付きもあります。



※写真はイメージです。

その他ご要望に関しましてはご相談ください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

通気性ウイルスバリア(BVB) 生地を使ったサージカルガウン



ウイルス保護(AAMI レベル 4)
特徴 通気性、軽量、低騒音
堅牢なシームシール

通気性ウイルスバリア生地

感染症を引き起こす病原体から保護する厳格な国際業界基準を満たすように特別に設計された通気性ウイルスバリア (BVB) 生地です。

内側の層が暗色で影が減り、手触りが柔らかい

バリア層は通気性のあるモノリシックフィルム膜で、不浸透性保護を実現します。外側の層は撥水性と耐久性があります。

感染症を引き起こす病原体から保護し、外科スタッフと患者の安全を確保します。軽量で騒音が少なく、通気性があり涼しくドライに保ちます。

3層ラミネート生地は高い水蒸気透過率を備えているため、長時間の外科手術中も着用者は快適でドライな状態を保つことができます。

感染症の原因となる液体やウイルスに対する優れた保護、かつ軽量、低騒音、通気性に優れたこの生地は、長時間の手術中も快適で涼しくドライに保つことができます。

100cmを超える静水圧 (AATCC 127**) に耐えます。

ノーマルガウン		BVBガウン	
LLG-0101	S	LLG-0201	S
LLG-0102	M	LLG-0202	M
LLG-0103	L	LLG-0203	L

製造販売元


L&L ジャパン株式会社

〒812-0879 福岡市博多区銀天町1-6-20

info@ll-jp.com

問い合わせ


L&L ジャパン 器械台カバー / メイヨスタンドカバー



■ 器械台カバー

LFKC-1518
150cm幅×180cm
50枚入り


滅菌済 個包装



■ 器械台カバー

LFKC-1524
150cm幅×240cm
50枚入り


滅菌済 個包装



■ 器械台カバー

LFKC-2024
200cm幅×240cm
30枚入り

滅菌済 個包装



■ メイヨスタンドカバー

LPMC-0815
80cm幅×150cm
50枚入り

滅菌済 個包装

その他ご要望に関しましてはご相談ください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

製造販売元

L&L ジャパン株式会社

〒812-0879 福岡市博多区銀天町1-6-20

info@ll-jp.com

問い合わせ